



# MC250-4T/2S

Artikelnummer: 205506



Medienkonverter, Industrial, 4-Port Ethernet to SFP, 4x10/100 Mbps, 2x SFP 100FX

## Hauptmerkmale

- .....
- 4-Port Ethernet (PoE) zu 2-Port SFP Medienkonverter
- .....
- 4 RJ-45 Ports 10/100Base-TX
- .....
- IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE
- .....
- Auto MDI/MDI-X
- .....
- Autonegotiation
- .....
- 1 SFP Port 100Base-FX/BX/LX
- .....

- .....
- Store&Forward-Switching-Architektur
- .....
- LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose
- .....
- DIN Rail- oder Wandmontage
- .....
- Robustes, schmales IP30 Metallgehäuse
- .....
- Betriebstemperatur -40°C ~ +75°C
- .....
- Betriebsspannung 24VAC
- .....

## Spezifikationen

Gerätetyp	Medienkonverter
Ports	2 x SFP 100Base-FX/BX/LX, 4x 10/100Base-TX
Bauart	Modul
Betriebsmodus	Single- / Multi Mode
Stromversorgung	12~48VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP30
Hersteller-Nummer	MC250-4T/2S

## Optionales Zubehör

## MC250-4T/2S

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

## MC250-4T/2S

Fortsetzung Zubehör

203834	S20-1SLC/A-20	SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-U, 20km
203835	S20-1SLC/B-20	SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 100Base-BX20-D, 20km
203826	S20-2MLC-2	SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km
203827	S25-2MLC-2	SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 100Base-FX, 2km, für hohe Temp

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

