2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC

Artikelnummer: 215269

An Axis company

RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis

Hauptmerkmale

Erweiterungsmodul für 2N EntryCom IP Verso Basiseinheit	SRI4K,SRIX4K, PicoPass, HID iCLASS,
Secure RFID Card-Reader (Seriennummer, PAC ID, uID)	ISO18092, Sony FeliCa
ISO14443A Mifare Classic 1k & 4k, DESFire EV1, Mini,	Near Filed Communication (NFC) möglich
Plus S&X, SmartMX, Ultralight, Ultralight C, SLE44R35,	Front: Plastik schwarz mit Symboldruck
my-d move (SLE66Rxx), PayPass, Legic Advant	Buskabel im Lieferumfang enthalten
ISO1443B Calypso, CEPAS, Moneo, SRI512, SRT512,	Abmessung: ca. 118x99×28 mm

Spezifikationen

Serie	2N IP Verso
Gehäusefarbe	schwarz
Leseverfahren	13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, NFC ready
Transpondertyp	iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, NFC (optional)
Montageart Leser	Modul
Montageart	Einbaumodul
Hersteller-Nummer	9155086

Optionales Zubehör

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC

Fortsetzung Zubehör

215418	2N Mifare RFID Card 13.56MHz	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß
215419	2N Mifare RFID Key Fob 13MHz	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau
219330	2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern	Secure RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com