



An Axis company

Netzwerk Türstation, vier Ruf Taste, 10W Lautsprecher, IK10, IP69K

2N IP Force 4Button

Artikelnummer: 215310



Hauptmerkmale

Äußerst robuste und widerstandsfähige IP Sprechanlage

SIP Sprechelektronik mit 10W Lautsprecher und 2 Mikrofonen

Vier Direktruffasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld

Full-Duplex-Audio, 94 dB Schalldruck (1 kHz, 1 m)

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch

Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A

Robustes Aluminiumgehäuse, IK10, Schutzklasse IP69K

Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

Serie	2N IP Force
Kamera	nein
Numerische Tastatur	nein
Anzeigedisplay	nein
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711, G.722, G.729
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	anthrazit
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	10W
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarমেingänge	nein

2N IP Force 4Button

Fortsetzung Spezifikationen

Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 9-13V/700mA, 1x Relais
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Ruftasten	4
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE (IEEE-802.3af)
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP69K
ONVIF	ja, nein
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	9151104W

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
217255	2N Access Commander	2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download
215367	2N Access Commander +25 Users	2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer
215366	2N Access Commander +5 Devices	2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices
215428	2N Additional Switch + Tamper	Sabotagekontakt und Schaltkontaktausgang für 2N IP Force und Safety
215377	2N Brick Flush Mounting Box	Einbaudose, für 2N IP Force, bündige Montage
215398	2N Electrical lock 11211	Elektrisches Schloss, 12V/230mA DC
215400	2N Electrical lock 11211MB	Elektrisches Schloss, mit mechanischer MB-Änderung, 12V/230mA DC
215399	2N Electrical lock 11221	Elektrisches Schloss, mit Drehmomentbolzen, 12V/230mA DC
215402	2N Electrical lock 211211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung 12V/170mA
215401	2N Electrical lock 31211	Elektrisches Schloss, mit Fail-Safe, 12V/170mA
215403	2N Electrical lock 321211	Elektrisches Schloss, mit Signalisierung und Fail-Safe, 12V/170mA
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang,
215383	2N GXV 3240 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, PoE

2N IP Force 4Button

Fortsetzung Zubehör

221014	2N GXV 3370 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 7" Touch Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220812	2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz
220813	2N Indoor Touch 2.0 WiFi White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215357	2N IP Enh. Audio License	Lizenz für Enhanced Audio, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215359	2N IP Enh. Integration	Lizenz für Enhanced Integration für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215360	2N IP Enh. Security Lic.	Lizenz für Enhanced Security, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215358	2N IP Enh. Video License	Lizenz für Enhanced Video, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
219328	2N IP Force Gooseneck Double	Metallsäule, für Montage von zwei 2N IP Force oder 2N IP Safety
216943	2N IP Force Gooseneck Stand	Metallsäule, für Montage von 2N IP Force und 2N IP Safety
217864	2N IP Force Security Screws	Sicherheits Schraubensatz, für 2N 2N IP Force
215363	2N IP G.729 License	Lizenz für G.729 Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215362	2N IP NFC License	Lizenz für NFC Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation

2N IP Force 4Button

Fortsetzung Zubehör

215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215378	2N Plasterboard Flush Mount	Einbaudose, für 2N IP Force, für Einbau in Hohlwände
215404	2N PoE Injector PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
219329	2N Yealink SIP T58A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
227124	My2N Apartment Credit	My2N Mobile Video Service, für 1 Wohnung pro 1 Monat, für eine My2N Site ID
227123	My2N Device Credit	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Monat, für eine My2N Site ID

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

