



An Axis company

2N IP UNI 2 Buttons Pictogams

Artikelnummer: 215324

Netzwerk Türstation, zwei Ruf Tasten, Piktogramme, Lautsprecher, IP54



Hauptmerkmale

- Kompakte IP Sprechanlage, sehr einfache Installation
- SIP Sprechelektronik mit Lautsprecher und Mikrofon
- Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
- Drei Piktogramme zur visuellen Statusanzeige
- Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
- Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

- Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
- Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
- Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
- Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP54
- Betriebstemperatur: -40 bis +55 °C

Spezifikationen

Serie	2N IP Uni
Kamera	nein
Numerische Tastatur	nein
Anzeigedisplay	Piktogramme
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711
VoIP Signalisierung	SIP
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	1W

2N IP UNI 2 Buttons Pictogams

Fortsetzung Spezifikationen

Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarমেingänge	nein
Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 8-12VDC/400mA, 1x Relais
Leseverfahren	kein RFID-Leser
Ruftasten	2
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE (IEEE-802.3af)
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP54
ONVIF	nein
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	9153101P

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
217255	2N Access Commander	2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download
215367	2N Access Commander +25 Users	2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer
215366	2N Access Commander +5 Devices	2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices
215383	2N GXV 3240 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, PoE
221014	2N GXV 3370 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 7" Touch Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth
221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220812	2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz

2N IP UNI 2 Buttons Pictogams

Fortsetzung Zubehör

220813	2N Indoor Touch 2.0 WiFi White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215380	2N IP UNI Alu Box	Aufputzgehäuse, für 2N IP UNI, Aluminium
215404	2N PoE Injector PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
219329	2N Yealink SIP T58A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: www.c-tac.com

