

TNU-6320E

Artikelnummer: 216383



TNU-6320E

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, Ex Gehäuse,
32x, 1920x1080, WDR, IP67, IK10

Hauptmerkmale

ATEX zertifiziertes Positioniersystem mit Full HD Kamera

Full HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264)

4,44 - 142,6mm (32x) Optischer Zoom, 16x Digital Zoom

Pan/Tilt mit 50°/sec (Preset), Endless Rotation

Lichtempfindlichkeit 0,15Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Wide Dynamic Range (120dB), SSNR III

Gesichtserkennung, Tampering, Virtual Line

Gehäusematerial: Edelstahl 316L

Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert

Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Ausführung	Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Blendensteuerung	DC

TNU-6320E

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	32x
Bildwinkel horizontal	62,8 - 2,23°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360
Kompression	H.264, H.265, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Zertifizierungen	ATEX, IK10
Hersteller-Nummer	TNU-6320E

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218522	SBE-100B	Montageplatte, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl
218520	SBE-100PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl
218519	SBE-100WM	Wandmontagearm, für Hawha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

TNU-6320E

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

