

X-24Ew

Artikelnummer: 217730



24" (61cm) LCD Monitor, 24/7, 1920x1080, HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort, Audio, weiß

Hauptmerkmale

24" Weitformat LCD-Display

LED-Beleuchtungstechnologie mit Full HD-Auflösung

Dynamisches Kontrastverhältnis von 2.000.000:1

Attraktiv schmaler Rahmen 14mm

NeoV Glasfilterscheibe

AIP-Technologie: PIP- und PBP

Rauschunterdrückung, Bildrotation

Ausgelegt für 24/7-Betrieb

EcoSmart-Sensor für niedrigen Energieverbrauch

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio

Touchsensor-Tasten zum Schutz vor Vandalismus

Robustes Metallgehäuse

Spezifikationen

Serie	X-Serie
Anwendungsmöglichkeiten	24/7, Desktop, Industrie
Auflösung Pixel	1920x1080
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial	Metall
Hintergrundbeleuchtung	LED
Display Größe (Zoll)	23,6
Display Größe (cm)	59,9 cm
Seitenverhältnis	16:9
Betrachtungswinkel vertikal	160°

X-24Ew

Fortsetzung Spezifikationen

Betrachtungswinkel horizontal	170°
Helligkeit typisch	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch	2.000.000:1 (DCR)
Reaktionszeit typisch	3 ms
Videoeingänge (Art)	DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA
Videoausgänge	nein
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	nein
Zertifizierungen	GOST-R, REACH, RoHS, WEEE
Hersteller-Nummer	X24E00A1E0100

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
203694	CB-01	Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m
206789	CMP-01	Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter
206771	DMC-01	Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA, 15"-24"
206790	DMS-01D	Dual-Desktop Monitorfuß, max. 24kg, VESA, 15"-24"
206791	DMS-01Q	Quad-Desktop Monitorfuß, max. 32kg, VESA, 15"-24"
90506	PMK-01	Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie
206773	WMA-01	Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA, 15"-27"
90461	WMK-01	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie
206787	WMK-03	Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA, 15"-32"

X-24Ew

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

