2N IP Verso Basic with Cam blk

Artikelnummer: 217734

Abb. mit optionalem Zubehör

Netzwerk Türstation, 1 Ruf Taste, Basiseinheit, mit Kamera, SIP, IP54, schwarz

Hauptmerkmale

SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon	Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
Eine Direktruftaste, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld	Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar	Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
IP Kamera, Tag/Nacht, 120° Hview, Infrarotbeleuchtung	Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
Statusanzeige über Piktogramme	Robustes Zink- Druckgussgehäuse, IK08, Schutzklasse IP54
Busconnector und Steckplätze für Erweiterungsmodule	Betriebstemperatur: –40 bis +60 °C, Farbe: Schwarz

Spezifikationen

Serie	2N IP Verso
Kameratyp	Türsprechanlage
Kamera	HD Netzwerkkamera
Numerische Tastatur	optional
Anzeigedisplay	optional
Chipgröße	1/3"
Videokompression	H.263, H.263+, H.264, M-JPEG, MPEG-4
Bildauflösung max.	1280x960
Bildübertragungsrate	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	nein

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	120°
Beleuchtung	Infrarot
Mikrofon	Integriert
Audiokompression	G.711, G.729
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Lautsprecher	2,0W max.
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	nein
Interner Speicher	nein
Schaltausgänge	1x 12V/400mA, 1x Relais
Ruftasten	1, beleuchtet, manuell beschriftbar
Montageart	Aufputz, Unterputz
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP54
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	9155101CB

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
217255	2N Access Commander	2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download
215367	2N Access Commander +25 Users	2N Access Commander, Lizenz Code für 25 weitere Zeiterfassungsnutzer
215366	2N Access Commander +5 Devices	2N Access Commander, Lizenz Code für 5 weitere Devices
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Eingang, 1x Ausgang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang,
215383	2N GXV 3240 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, PoE
221014	2N GXV 3370 IP Phone	Multimedia IP Telefon, 7" Touch Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Zubehör

221822	2N Indoor Compact Black	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
221823	2N Indoor Compact White	Netzwerk Innensprechstelle, 4,3" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220765	2N Indoor Talk Black	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, schwarz
220766	2N Indoor Talk White	Netzwerk Innensprechstelle, HD Audio, kapazitive Tasten, Beleuchtung, Symbole, weiß
220810	2N Indoor Touch 2.0 Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7“ Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
220811	2N Indoor Touch 2.0 White	Netzwerk Innensprechstelle, 7“ Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
220812	2N Indoor Touch 2.0 WiFi Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7“ Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, schwarz
220813	2N Indoor Touch 2.0 WiFi White	Netzwerk Innensprechstelle, 7“ Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, WLAN, weiß
228324	2N Indoor View Black	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, schwarz
228325	2N Indoor View White	Netzwerk Innensprechstelle, 7" Touch Display, für 2N IP Türsprechstelle, weiß
215357	2N IP Enh. Audio License	Lizenz für Enhanced Audio, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215359	2N IP Enh. Integration	Lizenz für Enhanced Integration für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215360	2N IP Enh. Security Lic.	Lizenz für Enhanced Security, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215358	2N IP Enh. Video License	Lizenz für Enhanced Video, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215363	2N IP G.729 License	Lizenz für G.729 Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215423	2N IP Induction Loop	Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215362	2N IP NFC License	Lizenz für NFC Support, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215283	2N IP Verso Backplate 1M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für ein 2N IP Verso Modul
215284	2N IP Verso Backplate 2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für zwei 2N IP Verso Module
215286	2N IP Verso Backplate 2x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x2 2N IP Verso Module

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Zubehör

215285	2N IP Verso Backplate 3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für drei 2N IP Verso Module
215287	2N IP Verso Backplate 3x2M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x2 2N IP Verso Module
215289	2N IP Verso Backplate 3x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 3x3 2N IP Verso Module
215393	2N IP Verso Blind button	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für 2N IP Verso
219327	2N IP Verso Blind button black	Blindkappe für Einzeltaste, zum Abdecken nicht benutzter Tasten, für IP Verso, schwarz
215391	2N IP Verso Blind panel	Blindpanel, ohne Funktion, zum Einbau in eine 2N Verso IP Basiseinheit
215270	2N IP Verso Bluetooth Mod.	Bluetooth Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
220286	2N IP Verso Bluetooth RFID	Bluetooth und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, für 2N IP Verso
220288	2N IP Verso Bluetooth SEC RFID	Bluetooth und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, Secure ID, für 2N IP Verso
217737	2N IP Verso Cover Box 1M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
217738	2N IP Verso Cover Box 2M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
217739	2N IP Verso Cover Box 3M black	Frontblende, für Aufputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215262	2N IP Verso Display Touch Modu	Touch Display Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215392	2N IP Verso Extension cable 1M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m
217860	2N IP Verso Extension cable 3M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m
217861	2N IP Verso Extension cable 5M	Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m
217859	2N IP Verso Fingerprint Reader	Fingerabdruck Leser Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
217740	2N IP Verso Flush Frame 1M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für eine 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
217741	2N IP Verso Flush Frame 2M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
217742	2N IP Verso Flush Frame 3M blk	Frontblende, für Unterputz Montage, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten, schwarz
215278	2N IP Verso Flush Mount Box 1M	Unterputzkasten, für eine 2N IP Verso Moduleinheit
215280	2N IP Verso Flush Mount Box 2M	Unterputzkasten, für zwei 2N IP Verso Moduleinheiten
215282	2N IP Verso Flush Mount Box 3M	Unterputzkasten, für drei 2N IP Verso Moduleinheiten
215273	2N IP Verso I/O Module	Input/Output Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215271	2N IP Verso Induction Module	Induktionsschleife für Hörgeräte, für 2N IP Verso Basis Einheit

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Verso Basic with Cam blk

Fortsetzung Zubehör

215265	2N IP Verso Infopanel Module	Infopanel Modul, beleuchtet, für 2N IP Verso Basis Einheit
217736	2N IP Verso Keypad Module blk	Numerisches Tasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit, schwarz
220285	2N IP Verso Keypad RFID	Touch Keypad und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, für 2N IP Verso
220287	2N IP Verso Keypad SEC RFID	Touch Keypad und RFID Leser Modul, 125kHz, 13,56MHz, NFC, Secure ID, für 2N IP Verso
215263	2N IP Verso Nameplate Module	5 Ruftasten Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215266	2N IP Verso RFID 125kHz	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für 2N IP Verso Basis Einheit
215268	2N IP Verso RFID 13.56MHz NFC	RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis
215269	2N IP Verso Sec RFID 13MHz NFC	RFID Secure Kartenleser Modul, 13,56MHz, NFC ready, für 2N IP Verso Basis
215390	2N IP Verso Tamper Switch	Tamper Switch, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
218584	2N IP Verso Touch keypad	Numerisches Touch Keypad Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit
215389	2N IP Verso Wiegand module	Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit
215432	2N IP Wiegand Isolator	Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
215404	2N PoE Injector PoE15F	PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 15,4W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel
226658	2N Wedge Backplate IP Verso	Montageadapter, für geneigte Wandmontage bis 25°, schwarz, für 2N Verso
219329	2N Yealink SIP T58A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215288	IP Verso Backplate 2x3M	Montageplatte, für Montage auf Glas oder unebenen Flächen, für 2x3 2N IP Verso Module

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
227124	My2N Apartment Credit	My2N Mobile Video Service, für 1 Wohnung pro 1 Monat, für eine My2N Site ID
227123	My2N Device Credit	My2N Mobile Video Service, für 1 Gerät (Device) pro Monat, für eine My2N Site ID

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

2N IP Verso Basic with Cam blk

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten