

# AXIS T90D20 POE IR-LED

Artikelnummer: 218604



AXIS T90D20 POE IR-LED  
LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°,  
austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09

## Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer 10x10°

Wechsellinsen: 35x10°, 60x25°, 80x30°

Spektrale Emission 850 nm

LED Status-Indikator

Wandhalterung im Lieferumfang

PoE IEEE 802.3at Type 1 Class 3, max. 20 W

Reichweite maximal 144 Meter

120° x 50° Wechsellinse optional erhältlich

Hot Spot Reduction für beste Bildqualität

IK09 Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66

Fernbedienung optional erhältlich

## Spezifikationen

Serie	Axis T90D
Spektrale Emission	850 nm
Strahlausbreitung H	10x10 °, 35x10 °, 60x25 °, 80x30 °
Leuchtweite	144 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	PoE+ (IEEE-802.3at)
Netzgerät	Power over Ethernet (PoE)
Leistungsaufnahme	20W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66

# AXIS T90D20 POE IR-LED

## Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK09
Hersteller-Nr.	01211-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
203446	AXIS T81B22 DC 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, 12/24V Eingang, -20°C bis 65°C
204877	AXIS T8123-E OUTDOOR MIDSPAN 3	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66, -40°C - +55°C
204880	AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C
207384	AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af
208976	AXIS T8133 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port
210457	AXIS T90B REMOTE CONTROL	IR Fernbedienung für AXIS T90B Scheinwerfer
211207	AXIS T8134 60W MIDSPAN	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af
214506	AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE
217688	AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDS	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage
218499	AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE
218500	AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH	Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE
218602	AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITC	Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67
218612	AXIS IR LENS D 120 DEG	Wechselinse 120° x 50° für AXIS T90D LED Scheinwerfer
218613	AXIS T90 WALL-AND-POLE MOUNT	Montagewinkel für Wand- und Mastmontage, für AXIS T90 Scheinwerfer
218614	AXIS T90 SINGLE BRACKET	Montagewinkel für einen AXIS T90 Scheinwerfer
218615	AXIS T90 MULTI BRACKET	Montagewinkel für mehrere AXIS T90 Scheinwerfer

# AXIS T90D20 POE IR-LED

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Ansprechpartner: Volker Kappen  
Tel.: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

