

X-19E

Artikelnummer: 219387



X-19E
19" (48,2cm) LCD Monitor, 1280x1024, HDMI, VGA, DisplayPort, schwarz

Hauptmerkmale

19" LCD-Display im 5:4 Format

NeoV Glasfilterscheibe

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Audio

LED-Hintergrundbeleuchtung

Ausgelegt für 24/7-Betrieb

Robustes Metallgehäuse

Spezifikationen

Serie	X-Serie
Anwendungsmöglichkeiten	Desktop, Industrie, 24/7
Auflösung Pixel	1280x1024
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	Metall
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildschirmdiagonale (Zoll)	19
Bildschirmdiagonale (cm)	48,2 cm
Seitenverhältnis	5:4
Betrachtungswinkel vertikal	160 °
Betrachtungswinkel horizontal	170 °
Helligkeit typisch	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms

X-19E

Fortsetzung Spezifikationen

Videoeingänge (Art)	VGA, DVI-D, HDMI, Display Port
Videoausgänge	nein
Audioeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	nein
Hersteller-Nr.	X-19E

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
203694	CB-01	Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m
205356	ES-02	Monitorständer, Traglast max. 8kg, höhenverstellbar, VESA 75x75mm, 100x100mm
206771	DMC-01	Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA, 15"-24"
206772	DMC-02D	Dual-Desktophalterung mit Tischklemme, max. 24kg, VESA, 15"-24"
206773	WMA-01	Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA, 15"-27"
206787	WMK-03	Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA, 15"-32"
206789	CMP-01	Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter
206790	DMS-01D	Dual-Desktop Monitorfuß, max. 24kg, VESA, 15"-24"
206791	DMS-01Q	Quad-Desktop Monitorfuß, max. 32kg, VESA, 15"-24"
211740	MM051005-P0	Halterung, für acht Monitore, für LCD Monitore 19"-24", 60kg max., Klemmfuß
90461	WMK-01	Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, Neovo TFT Monitorserie
90506	PMK-01	Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar für Neovo TFT/LCD Monitorserie

X-19E

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

