

MVXHD210WFZ01B

Artikelnummer: 220577



MVXHD210WFZ01B
 HD Netzwerk Kamerasystem, 30x LowLight
 Tag/Nacht Kamera, 12-24VDC/24VAC, Marine, EX

Hauptmerkmale

| | |
|--|-------------------------------------|
| Marine-zertifiziert nach Lloyd's Register Marine Type Approval | Explosionssgeschützte Kameraeinheit |
| Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L | Kamera Full HD 1080p, 60fps |
| Super LowLight durch DELUX-Technologie | 30x Zoom-Objektiv 4,5-135mm |
| Vorinstallierter Wischer | 1 Alarmeingang, 1 Relaisausgang |
| Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69 | Betriebstemperatur -50°C bis +65°C |

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Serie | Videotec Maximus MVX |
| Kameratyp | Explosionssgeschützt |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | M-JPEG, MPEG-4, H.264 |
| Bildaufösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,006 Lux, bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |

MVXHD210WFZ01B

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|--|
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Digital Zoom | 16x |
| Bildwinkel horizontal | 61,6 - 2,50 ° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsschutz |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Scheibenheizung | ja |
| Videoausgänge | - |
| Alarめingänge | 1 |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Stromversorgung | 12-24VDC, 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | keine Angabe |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP68, IP69 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | ATEX, Lloyd's Register Marine Approval |
| Hersteller-Nr. | MVXHD210WFZ01B |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------|-------------|--|
| 220578 | MBA1S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC |
| 220579 | MBA2S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC |
| 220580 | MBA3S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 120VAC |

MVXHD210WFZ01B

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

