EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMOR



Artikelnummer: 222229



EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMOR Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt

Hauptmerkmale

Für AXIS ExCam Non-armored cables	(10, 25, 95 m)		
Zertifizierungen siehe Herstellerdatenblatt			

Für Kabeldurchmesser 6,5-14mm

Spezifikationen

Serie	Axis Zubehör
Hersteller-Nr.	01845-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
213041	GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V ATEX	Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl
218880	GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V EAC	Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert

EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMOR

Fortsetzung Zubehör

220128	EXCONNECTION RAIL 4 POE PS24	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x LC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
220129	EXCONNECTION RAIL 8 POE PS24	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
221514	F101-A XF P1367	1/2,9" Netzwerk Ex Kamera, Tag/Nacht, 3072x1728, i-CS, 2,8-8,5 mm, ATEX, IP66

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG

Am Siel 4

21423 Winsen/Luhe

DE

Ansprechpartner: Volker Kappen

Tel.: 04171-669565 E-Mail: info@c-tac.com Web: www.c-tac.com

