

DS-2CD2763G0-IZS(2.8-12mm)(B)

Artikelnummer: 223271



DS-2CD2763G0-IZS(2.8-12mm)(B)
 1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3072x2048,
 Alarm, Audio, 2,8-12mm, IP67, weiß

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Dome Bauform mit Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
- Bildauflösung bis 6 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 2.0plus
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x2048
Bildübertragungsrate	20 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

DS-2CD2763G0-IZS(2.8-12mm)(B)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	88 - 27°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	311303137

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222427	DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150×565mm, für Hikvision Domes
222301	DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

DS-2CD2763G0-IZS(2.8-12mm)(B)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

