

XNO-6080R/INT

Artikelnummer: 223924



XNO-6080R/INT
 XNO-6080R, mit Open Platform App, Intrusion Pro von A.I., vorinstalliert

Hauptmerkmale

- Vorinstallierte A.I. Intrusion Pro Open Platform App
- Detektion von Personen und Objekten
- Multi Tripwire und und Virtuelle Zäune
- Wisenet WAVE und Wisenet SSM kompatibel
- Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)
- Motorisiertes 2,8-12mm Varifokal Objektiv mit P-Iris

- H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
- Wide Dynamic Range (150dB), Defog, SSNRV
- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 50m Reichweite
- Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC, 24VAC
- Für Außen, -40°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Serie	A.I. Tech - Security Video Analytics, WiseNet X
Kameratyp	Intrusion Detection
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

XNO-6080R/INT

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,015 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,4
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 150dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	119,5 - 27,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66, IP67
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	XNO-6080R/INT

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
215764	SBP-302PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin Bulletkameras , Außen, Innen, Stahl, Grau

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

XNO-6080R/INT

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

