

QNV-6032R

Artikelnummer: 224055



QNV-6032R
 1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,
 H.265, 6mm, Infrarot, IK10, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,8" 2MP CMOS Netzwerk Fixdome
- Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps
- Objektiv mit 6mm Festbrennweite
- H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming
- WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung
- Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung
- Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 30m
- Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)
- Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC
- Für Außenanwendung, IP66, IK10

Spezifikationen

| | |
|----------------------|----------------------|
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| IR-Sperrfilter | schaltbar |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |

QNV-6032R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit | bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Brennweite | 6 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 52,8° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nummer | QNV-6032R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------------|--|
| 219796 | SBP-122HMW | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 224283 | SBP-137WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |
| 224293 | SBV-120GW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Beschreibung |
|----------|------|--------------|
|----------|------|--------------|

QNV-6032R

Fortsetzung Dienstleistungen

| | | |
|--------|---------------|---|
| 213854 | CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
|--------|---------------|---|

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

