

QND-6021

Artikelnummer: 224060



QND-6021
1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280,
H.265, 4mm, PoE, IP42, IK08

Hauptmerkmale

1/2,9" 2MP CMOS Netzwerk Mini Fixdome
Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps
Objektiv mit 4mm Festbrennweite
H.265/H.264/MJPEG Codec, Multiple Streaming
WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung
Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

Tampering-, Motion- und Defocus Detection
Electronic Day&Night Funktion
Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung
Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)
Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class2)
Für Innenanwendung, IP42, IK08

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q mini
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux

QND-6021

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	87,6°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	IP42
ONVIF	ja
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	QND-6021

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224061	SBP-120WMW	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

QND-6021

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

