

# QNV-6024RM

Artikelnummer: 224323



QNV-6024RM  
 Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,6mm, 1920x1280,  
 H.265, IK10, IP66, IR, M12

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

Festbrennweite F2,0/3,6mm, 94,8° HFoV

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV

Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F2,0, Farbe)

Infrarotbeleuchtung, bis 15m Reichweite

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Micro SDXC Slot, FBAS Video Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af)

Für Außenanwendung, IP66

Aluminiumgehäuse, IK10 Vandalismusschutz

Vibrationsschutz: EN 50155, EN 50121, M12 Buchse

## Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Kameratyp	Transportation
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

# QNV-6024RM

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC, SSSDR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	3,6 mm
Bildwinkel horizontal	94,8°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	EN 50121, EN 50155, IK10
Hersteller-Nummer	QNV-6024RM

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

## QNV-6024RM

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG

Am Siel 4

21423 Winsen/Luhe

DE

Tel: 04171-669565

E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)

Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

