


# MIC-7522-Z30WR

Artikelnummer: 226702



Positioniersystem, Netzwerk Kamera, 30x, Tag/Nacht, 1080p, IVA, IK10/IP68, weiß, Enhanced

## Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Enhanced: spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteiser

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,0047 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

## Spezifikationen

Serie	Bosch MIC IP Starlight 7000i
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera
Auflösung Pixel	1920x1080
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2"
Aufnahmesensor	CMOS
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Brennweite	6,6 - 198 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	58,3 - 2,1°
Beleuchtung	optional
Gehäuse	Außen

# MIC-7522-Z30WR

## Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	RAL9010, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	21-30VAC, HiPoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP68
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.359.796

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219545	MIC-9K-IP67-5PK	Anschlusskit, für Bosch MIC, 5-teilig, weiß, IP67
219068	MIC-ALM-WAS-24	Alarm-, Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC
140418	MIC-CMB-WD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß
213325	MIC-DCA-HW	Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß
226757	MIC-ILW-400	Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140414	MIC-SCA-WD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß
140419	MIC-SPR-WD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140416	MIC-WMB-WD	Wandmontagearm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010
215905	MVS-FCOM-PRCL	Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000/7100
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
210343	NPD-9501A	HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

## MIC-7522-Z30WR

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG

Am Siel 4

21423 Winsen/Luhe

DE

Tel: 04171-669565

E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)

Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

