

# NDP-7512-Z30CT

Artikelnummer: 226761



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, 30x, H.265, IVA, Einbau, IP54

## Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 30 fps

30x Zoomobjektiv und 10x Digitalzoom

Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit

Für den Inneneinsatz, Deckeneinbau

Integrierte Intelligent Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -10°C ~ +40°C

Schutzart IP54

## Spezifikationen

Serie	Bosch Autodome IP starlight 7000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,0077 Lux
Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja

# NDP-7512-Z30CT

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	10x
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	400°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Schutzart	IP54
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	F.01U.352.677

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
209165	SFP-2	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC

## NDP-7512-Z30CT

### Fortsetzung Zubehör

215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
209166	SFP-3	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
207726	VGA-IC-SP	Halterung, für Zwischendecken, für Bosch Autodomes, Deckeneinbau

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

