

# MPXR1EA000C

Artikelnummer: 226958



PTZ Netzwerk Wärmebildkamera, 640x512, 25mm, 7.5Hz, EX, 230VAC

## Hauptmerkmale

Elektropoliertes Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +80°C

Radiometrie-Analyse

Explosionsgeschützt

Lloyd Register Marinezertifizierung

## Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MPXR SERIE2
Ausführung	Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Wärmebildkamera, explosionsgeschützt
Auflösung Pixel	640x512
System	Wärmebild
Aufnahmesensor	Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Bildauflösung max.	720x480
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Brennweite	25 mm
Bildwinkel horizontal	25°
Bildwinkel vertikal	20°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt, Seewasserfest
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl

# MPXR1EA000C

## Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	nein
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +80°C
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Hersteller-Nummer	MPXR1EA000C

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für Maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
226690	MBX1MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC
227002	MBX2MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC
226975	MPX2CABL10	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, nicht armiert
226976	MPX2CABL4	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, nicht armiert
226977	MPX2CABLARM10	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, armiert
226978	MPX2CABLARM4	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, armiert
203332	MPXCOL	Mastadapter, für Videotec Maximus
203334	MPXCW	Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus
203331	MPXWBA	Wandmontagearm, für Videotec Maximus
203333	MPXWBTA	Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC

# MPXR1EA000C

Fortsetzung Zubehör

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

