

# AXIS P3935-LR M12

Artikelnummer: 226986



1/2,9" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8mm, 1920x1080, H.265, WDR, Audio, M12

## Hauptmerkmale

Kompakte Netzwerk Onboard Kamera  
Für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt  
Entspricht EN50155, EN45545 und NFPA 130  
Auflösung: 1920x1080 Pixel, 1080p@25fps  
Lichtempfindlichkeit (Farbe): 0,04 Lux bei 30 IRE/F1.6  
Elektronische Bildstabilisierung

Axis Lightfinder und Forensic WDR  
IK10-, IP66-, IP67- zertifiziertes Metallgehäuse  
M12 Steckverbinder für höchste Zuverlässigkeit  
Großer Bildwinkel bis 110° Horizontal  
Unsichtbare IR-LEDs (940nm)  
Audio Unterstützung, integriertes Mikrofon

## Spezifikationen

Serie	Axis P39
Kameratyp	Transportation
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	45 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

# AXIS P3935-LR M12

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,04 Lux
Lichtempfindlichkeit	30 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR Forensic Capture
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	110°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66, IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	EN 45545, EN 50155, IK10, NFPA 130
Hersteller-Nummer	01932-001

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
226996	AXIS P3935-LR M12 EXT.WARRANTY	Erweiterung der Gewährleistung für AXIS P3935-LR M12 um 2 Jahre, max. 5 Jahre total

## AXIS P3935-LR M12

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

