

# QNB-6002

Artikelnummer: 227269



1/2,8" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, Audio, WDR, 12VDC, PoE

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

## Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps

Ohne Objektiv, C/CS Mount, DC-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSSDR, SSNR

Lichtempfindlichkeit 0,01Lux (F1,2/Farbe)

Full Duplex Audio Support

Integrierte Video Analyse Funktionen

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Micro SDXC Slot, FBAS als Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class 3), 12VDC

Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

## Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux

# QNB-6002

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR
Gegenlichtkompensation	BLC, SSSR
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	QNB-6002

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
120246	SHB-4200	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm
120247	SHB-4200H	Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC
120248	SHB-4300H	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66
120249	SHB-4300H1	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66
120250	SHB-4300H2	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 230VAC, IP66
217271	SHB-4300HP	Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, PoE, IP66
209995	SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
201729	STB-400	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin SHB-4200, 4300, STH-200, STH-500
120063	STB-4150V	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

## QNB-6002

Fortsetzung Dienstleistungen

213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update
--------	---------------	---

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

