

XP40-Q1785 -60C 230V



Artikelnummer: 227535



Netzwerk EX Positioniersystem, Edelstahl,
1920x1080, 32x, ATEX, IP67, -60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Positioniersystem

Zertifizierungen: ATEX, IECEx, EAC, CSA

Robustes Edelstahlgehäuse (316L)

32x optischer Zoom mit Auto Fokus

Forensic WDR, Lightfinder und EIS

Endlos 360° Pan, 180° Tilt

HDTV 1080p@25fps Auflösung, H.264

Schutzklassen IP66 und IP67

Hoher Temperaturbereich: -60 °C to +40 °C

Gehäusematerial 316L Edelstahl

Stromversorgung 230 VAC

RJ45-Netzwerkanschluss

Spezifikationen

Serie	XP40-Q17
Ausführung	Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera, explosionsgeschützt
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Brennweite	4,3 - 137 mm

XP40-Q1785 -60C 230V

Fortsetzung Spezifikationen

Zoomfaktor	32x
Bildwinkel horizontal	60 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +40°C
Schutzart	IP66/67
Zertifizierungen	ATEX, CSA, EAC, IECEx, IK10
Hersteller-Nummer	02118-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213761	ACS 1 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213765	ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal
213767	ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal
213763	ACS 16 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal
213768	ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal
213764	ACS 32 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal
213762	ACS 4 CORE DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213766	ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal
213757	ACS CORE DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal
213758	ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE	Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal
209066	AXIS COMPANION VMS 3.x	Video Management Software, für 16 Axis Kameras, kostenlos

XP40-Q1785 -60C 230V

Fortsetzung Zubehör

226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
226778	AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück
220552	AXIS SURV MICRO SDXC CARD 256G	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert
226777	AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB	Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
204489	AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWI	Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP
203440	AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT	Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Coax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)
219754	AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT K	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit
209772	AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT	PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE
219755	AXIS T8648 POE+ COAX BLADE COM	PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8646 Einschubkarte, 6x AXIS T8643 Device Einheiten
213046	EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 10M	Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 10m
213047	EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 15M	Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 15m
217691	EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 20M	Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 20m
213043	EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 3M	Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 3m
213044	EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 5M	Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 5m
213045	EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 7M	Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 7m
213050	EX WALL MOUNT XP40	Wandmontagearm, Explosions geschützt, für AXIS XP40-Q1765 Edelstahl
213041	GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V ATEX	Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl
218880	GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V EAC	Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl
213042	XWP10A-24 WASHER TANK ATEX IEC	Wassertank, ATEX-, IECEx- zertifiziert, Edelstahl, für XP40-Q1765 und XF40-Q1765

XP40-Q1785 -60C 230V

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

