

# NXPTZT22EW0Z00C

Artikelnummer: 229039



PTZ System, Thermal/Visible, 25mm, 640x512, 7,5Hz, 24VAC, 3m Anschlusskabel

## Hauptmerkmale

Wärmebildkamera mit radiometrischen Funktionen

Sony FCB-EV7520 Tag-/Nacht-Kamera

Vollständig aus Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +65°C

Integrierter Anschlusskasten mit SFP-Slot

Lloyd Register Marinezertifizierung

## Spezifikationen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Serie                 | Videotec NXPTZT Series 2                                |
| Ausführung            | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel       | 1920x1080, 640x512                                      |
| System                | True Day&Night, Wärmebild                               |
| Chipgröße             | 1/2,8"  |
| Aufnahmesensor        | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer                    |
| Bildübertragungsrate  | 7,5 fps   |
| IR-Sperrfilter        | schaltbar   |
| Brennweite            | 25 mm, 4,3 - 129 mm                                     |
| Zoomfaktor            | 30x   |
| Bildwinkel horizontal | 25°, 63,7 - 2,3°  |
| Bildwinkel vertikal   | 10°, 38,5 - 1,3°  |
| Beleuchtung           | nein  |

# NXPTZT22EW0Z00C

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gehäuse                     | Außen                            |
| Farbe (Gehäuse)             | Edelstahl                        |
| Gehäusematerial             | Edelstahl                        |
| Wischer                     | ja                               |
| Heizung                     | ja                               |
| Drehbereich                 | 360°                             |
| Kompression                 | H.264, M-JPEG, MPEG-4            |
| Videoausgänge               | nein                             |
| Alarmeingänge               | ja                               |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet                         |
| Stromversorgung             | 24VAC                            |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C                    |
| Schutzart                   | IP66/67, IP68, IP69              |
| Zertifizierungen            | Lloyd's Register Marine Approval |
| Hersteller-Nummer           | NXPTZT22EW0Z00C                  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Beschreibung  |
|----------|-----------------|---|
| 225843   | FM1010          | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A                        |
| 214770   | NXPTZCOL        | Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ  |
| 214772   | NXPTZCW         | Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ                                      |
| 214771   | NXPTZTW         | Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ                               |
| 214769   | NXPTZWB         | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ  |
| 202021   | WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| 202022   | WASPT0V23L5M00  | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX  |
| 202023   | WASPT0V5L5M00   | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| 202024   | WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX          |

# NXPTZT22EW0Z00C

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

