

MPXT12AA000C

Artikelnummer: 229052



Netzwerk Positioniersystem, Wärmebild & Tag/Nacht,
30x, EX, 35mm, 335x256, 7,5Hz

Hauptmerkmale

PTZ-Positioniersystem

Wärmebildkamera mit Radiometrie-Analyse

Sony FCB-EV7520 FullHD-Kamera

Elektropoliertes Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +80°C

Explosionsgeschützt

Lloyd Register Marinezertifizierung

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MPXT SERIE2
Ausführung	Edelstahl Schwenk-/Neigekopf mit Wärmebild- und HD-Kamera, explosionsgeschützt
Auflösung Pixel	1920x1080, 336x256
System	True Day&Night, Wärmebild
Aufnahmesensor	CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer
Bildauflösung max.	720x480
Bildübertragungsrate	7,5 fps
Brennweite	35 mm
Bildwinkel horizontal	9,3°
Bildwinkel vertikal	7,1°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt, Seewasserfest

MPXT12AA000C

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Kompression	H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +80°C
Schutzart	IP66/67, IP68, IP69
Zertifizierungen	ATEX, Lloyd's Register Marine Approval
Hersteller-Nummer	MPXT12AA000C

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225843	FM1010	EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A
220578	MBA1S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC
220579	MBA2S5A	Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC
226690	MBX1MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC
227002	MBX2MAA	Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC
226975	MPX2CABL10	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, nicht armiert
226976	MPX2CABL4	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, nicht armiert
226977	MPX2CABLARM10	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 10m, armiert
226978	MPX2CABLARM4	Anschlusskabel für MPX SERIES2, 4m, armiert
203332	MPXCOL	Mastadapter, für Videotec Maximus
203334	MPXCW	Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus
203331	MPXWBA	Wandmontagearm, für Videotec Maximus
203333	MPXWBTA	Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus
130263	OCTEX3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX
130721	OCTEX3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST
130720	OCTEXA3/4	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX
130722	OCTEXA3/4C	Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST

MPXT12AA000C

Fortsetzung Zubehör

214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC
--------	------------	---

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

