

NDP-7602-Z30K

Artikelnummer: 229887



1/2,8" Netzwerk PTZ Dome, 30x, Tag/Nacht,
1920x1080@30fps, hängend, IP66, IK10, NEMA 4X

Hauptmerkmale

Hochauflösende Full HD PTZ-Kamera

Auflösung: 1920x1080 Pixel, 30 fps

30x Zoomobjektiv und 12x Digitalzoom

Starlight Technologie für beste Lichtempfindlichkeit

Inteox - offene Plattform für die Nutzung von Apps

Für den Außeneinsatz, hängend

Integrierte Intelligent Video Analysis

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +55°C

Schutzart IP66, Vandalismusschutz IK10

Korrosionsgeschützt nach NEMA 4X

Spezifikationen

Serie	Bosch Autodome inteox 7000i
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

NDP-7602-Z30K

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0077 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	iDNR
Gegenlichtkompensation	BLC, Intelligent AE
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Intelligent Video Analytics (IVA)
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	12x
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	400°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	400°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10, NEMA 4X
Hersteller-Nummer	F.01U.381.162

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 1 Port, 60W, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC

NDP-7602-Z30K

Fortsetzung Zubehör

215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140337	VG4-A-9541	Mastmontage Adapterplatte, für Masten 100-380mm, für Bosch Autodome
140338	VG4-A-9542	Eckmontage Adapter, für Bosch Autodome
98623	VG4-A-9543	Rohrmontageflansch, für Bosch Autodome 100, 200, 300, 500, weiß, ohne Rohr
140153	VG4-A-PA0	Wandarm, für Bosch Autodomes 600, 7000, 24V
97965	VG4-A-PA2	Wandarm für Bosch Autodome 600, 7000, Netzteil 230VAC
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß
140387	VG4-SFP SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes
215592	VGA-BUBBLE-1K10	Kuppel, klar, für Bosch Autodome 7000 HD, hängend, HD, IK10
203351	VGA-BUBBLE-PCLA	Kuppel, klar, Trimring, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend, Ersatzteil
205701	VGA-BUBBLE-PTIA	Kuppel, getönt, für Bosch Autodome, hängend, hochauflösend, Ersatzteil
217174	VGA-PEND-ARM	Wandarm, für Bosch Autodomes 600, 7000, mit Verkabelung
217175	VGA-PEND-WPLATE	Montageplatte, für Bosch Autodome 600, 7000 Wandarme
204512	VGA-ROOF-MOUNT	Dachmontagearm, für Bosch Autodome 600, 700, 800

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
232602	EWE-AD7IIP-IW	Garantieverlängerung, um 12 Monate, für Bosch Autodome 7x00i Serie

NDP-7602-Z30K

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

