

DS1621plus

Artikelnummer: 230081



Network Attached Storage, 6-Bay, Hotswap, ohne HDD, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x eSATA

Hauptmerkmale

Skalierbarer 6-Bay NAS Server mit Quad Core CPU

Mit zwei M.2 2280 NVMe SSD Steckplätzen

4GB DDR4-RAM

3x USB 3.2 Gen 1

Mit Hardware-Verschlüsselungsmodule (AES-NI)

Unterstützt von Synology DiskStation Manager (DSM)

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Über Lizenzen auf max. 40 IP-Kameras erweiterbar

Bildraten (H.264): 1200fps@720p

Spezifikationen

Serie	PLUS Serie - Kleine und mittlere Unternehmen
CPU	Quad Core 2,2 GHz
RAM	4 GB
HDD Steckplätze	6x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 6x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s)
HDD Hotswap	ja
USB Ports	3x USB 3.2 Gen 1
LAN Ports	4x Gigabit LAN
RAID	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, Synology Hybrid RAID
eSATA	2
Übertragungsleistung	2300MB/s Schreiben

DS1621plus

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	DS1621+
-------------------	---------

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
217071	DX517	Expansionseinheit , 5-Bay, ohne HDD, Hotswap, eSATA, für Synology NAS
224383	E10G18-T1	Netzwerkkarte, IEEE 802.3an 10Gbps-Ethernet
224384	E10G18-T2	Netzwerkkarte, IEEE 802.3an 10Gbps-Ethernet
230092	HAT5300-12T	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 24x7, für Synology NAS
230091	HAT5300-8T	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 24x7, für Synology NAS
214262	MailPlus 20 Licenses	MailPlus Lizenzpaket für ein Jahr, für 20 Mail Accounts
214261	MailPlus 5 Licenses	MailPlus Lizenzpaket für ein Jahr, für 5 Mail Accounts
230095	SAT5200-1920G	SATA SSD, 2,5", 1,92TB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
230096	SAT5200-3840G	SATA SSD, 2,5", 3,84TB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
230093	SAT5200-480G	SATA SSD, 2,5", 480GB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
230094	SAT5200-960G	SATA SSD, 2,5", 960GB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
229196	SNV3400-400G	NVMe PCIe 3.0 400GB M.2 2280, 3100 MB/s lesen, 550 MB/s schreiben
212232	VS360HD	VisualStation, für Anzeige von bis zu 36 IP Kameras, USB 720p, Gbit LAN, HDMI, VGA
218235	VS960HD	VisualStation, für Anzeige von bis zu 96 IP Kameras, USB, H.265, Gbit LAN, 2x HDMI (4K)

DS1621plus

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

