

5.0C-H5M-DO1-IR

Artikelnummer: 231093



H5M Outdoor Dome Kamera, IR, 5MP, f=2.8mm

Hauptmerkmale

5,0 Megapixel

2592x1944, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Infrarot

Spezifikationen

Serie	H5M
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar

5.0C-H5M-DO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 110dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	104°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	grau
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Heizung	keine Angabe
Drehbereich	360°
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	5.0C-H5M-DO1-IR

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
231395	H5M-DO-BZL1	Abdeckung für H5M Dome Kameras, 4 Stück
231396	H5M-MT-DCIL1	Deckeneinbauadapter für H5M Dome Kameras

5.0C-H5M-DO1-IR

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

