

# DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12mm)

Artikelnummer: 232102



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@20fps, 2,8-12mm, Audio, Infrarot, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

- ..... Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- ..... Turret Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- ..... Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite
- ..... Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- ..... Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
- ..... Bildauflösung bis 4K UltraHD, 8 Megapixel
- ..... Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- ..... Version mit Audio und Alarm

## Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

## DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12mm)

### Fortsetzung Spezifikationen

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	108 - 30°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	311316081

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222368	DS-1271ZJ-140	Halterung, Decke, Teleskop, weiß, 140×545mm, für Hikvision Domes
222305	DS-1273ZJ-140	Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182×120mm, für Hikvision Domes
222449	DS-1280ZJ-PT6	Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes

## DS-2CD2H83G2-IZS(2.8-12mm)

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

