

QNP-6320

Artikelnummer: 232722



1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 32x, 4,44-142,6mm

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.264/H.265)
 4,44-142,6mm Auto Fokus Zoom Objektiv
 360° Endless Pan, 210° Tilt, max. 700°/s (Preset)
 H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
 Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
 Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
 Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
 Intelligent Video und Audio Analytics
 Micro SDXC Slot (256GB)
 Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
 Für Innen, -10°C bis +55°C

Spezifikationen

Serie	WiseNet Q
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux

QNP-6320

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	64,66 - 2,29°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	700°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	keine Angabe
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	QNP-6320

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
207584	SBP-301HM3	Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
207582	SHP-3701F	Domegehäuse, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Deckeneinbau, Innen

QNP-6320

Fortsetzung Zubehör

226647	SHP-3701FB	Domegehäuse, für Hanwha Techwin PTZ Domes, getönte Kuppel, Deckeneinbau, Innen
207583	SHP-3701H	Domegehäuse, für Hanwha PTZ Domes, hängende Montage, Außen, IP66, IK10
209392	SPB-PTZ6	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin PTZ Domekameras, Zubehörteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

