

# RS1221RPplus

Artikelnummer: 232739



Network Attached Storage, 8-bay, 19" 2HE, 4GB RAM, redundantes Netzteil

## Hauptmerkmale

Besonders leistungsstarker 8-bay NAS-Server

Für kleinere und mittlere Unternehmen

Zwei Surveillance Station Kameralizenzen inklusive

Redundante Netzteile

Über Lizenzen auf max. 40 IP-Kameras erweiterbar

Bildraten (H.264): 1200fps@720p

2315 MB/Sek. Lesen, 1147 MB/Sek. Schreiben

Für 19" Rackeinbau, 2HE

Aufrüstbar auf 12 Einschübe mit Synology RX418

## Spezifikationen

Serie	PLUS Serie - Kleine und mittlere Unternehmen
CPU	Quad Core 2,2 GHz
RAM	4 GB
HDD Hotswap	ja
USB Ports	2x USB 3.2 Gen 1
LAN Ports	4x Gigabit LAN
RAID	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, Synology Hybrid RAID
Übertragungsleistung	1147MB/s Schreiben, 2300MB/s Lesen
Hersteller-Nummer	RS1221RP+

## Optionales Zubehör

# RS1221RPplus

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

# RS1221RPplus

## Fortsetzung Zubehör

227011	D4ECSO-2666-16G	16GB Speichermodul
224383	E10G18-T1	Netzwerkkarte, IEEE 802.3an 10Gbps-Ethernet
224384	E10G18-T2	Netzwerkkarte, IEEE 802.3an 10Gbps-Ethernet
230092	HAT5300-12T	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 12TB, 24x7, für Synology NAS
230091	HAT5300-8T	Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 24x7, für Synology NAS
230098	M2D20	Speichererweiterungskarte, 2x M.2 SATA SSD, PCIe
211676	RKM114	Rackschienen Set, zur festen Montage einer Synology RackStation in 19" Schränke
214840	RKS1317	Rackschienen Set, 2x Gleitschienen, ausziehbar, für Synology 19" Geräte
219233	RX418	Expansionseinheit , 4-Bay, eSATA, 19" 1RU
230095	SAT5200-1920G	SATA SSD, 2,5", 1,92TB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
230096	SAT5200-3840G	SATA SSD, 2,5", 3,84TB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
230093	SAT5200-480G	SATA SSD, 2,5", 480GB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
230094	SAT5200-960G	SATA SSD, 2,5", 960GB, für Synology NAS, 530MB/s lesen, 500MB/s schreiben, 24/7
212232	VS360HD	VisualStation, für Anzeige von bis zu 36 IP Kameras, USB 720p, Gbit LAN, HDMI, VGA
218235	VS960HD	VisualStation, für Anzeige von bis zu 96 IP Kameras, USB, H.265, Gbit LAN, 2x HDMI (4K)

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

