

# AXIS TQ1809-LE HOUSING T92G



Artikelnummer: 233576



Wetterschutzgehäuse, für Axis Kameras, Infrarot, PoE+, IP67, Heizung, Kühlung, IK10

## Hauptmerkmale

Geräumige Ausführung für große Objektive

Infrarotbeleuchtung mit OptimizedIR

Temperaturbereich -40 °C to 60 °C

Aktive Kühlung und Heizung

Geschützt gegen Stoß, Wasser, UV-Strahlung und Korrosion

Für Außen: IP66, IP67 und IK10

Stromversorgung über PoE+

Inklusive Wandhalterung

Kompatibel mit AXIS Q1645, AXIS Q1647, AXIS Q1615 Mk III,

## Spezifikationen

Serie	Axis T92G
Gehäuse	Außen
Gehäusegröße	groß
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Stromversorgung	PoE
Schutzart	IP66/67
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	02322-001

## Optionales Zubehör

# AXIS TQ1809-LE HOUSING T92G

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

## AXIS TQ1809-LE HOUSING T92G

### Fortsetzung Zubehör

230246	AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC
229178	AXIS 30W MIDSPAN	PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC
226163	AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C
212813	AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P	Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück
205714	AXIS DOOR SWITCH A	Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port
226631	AXIS LONG RANGE POE EXTENDER K	PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite
214509	AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROT	Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66
204880	AXIS T8124-E OUTDOOR MIDSPAN 6	PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 60W, IP66, -40°C - +55°C
207384	AXIS T8125 AC 24V Midspan 60W	High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +65°C, 24V AC IEEE802.3at, IEEE802.3af
203447	AXIS T8129 POE EXTENDER	PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite
220274	AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTEN	PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite
217125	AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN	PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V
219761	AXIS T91B47 100-410MM	Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10
219762	AXIS T91B47 50-150MM	Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10
220560	AXIS T92G FRONT WINDOW KIT A	Front Scheiben Set, für AXIS T92G20 und Q16-LE, Ersatzteil
220561	AXIS T92G WEATHERSHIELD KIT A	Wetterschutzdach, für AXIS T92G20 und Q16-LE, Ersatzteil
225058	AXIS T92G20 CAMERA HOLDER	Kamera Halterung für AXIS T92G20 Gehäuse und AXIS Q1645-LE/7-LE, Ersatzteil
209929	AXIS T94Q01A WALL MOUNT	Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10
214748	AXIS T94R01B CORNER BRACKET	Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß
209928	AXIS T94R01P CONDUIT BACK BOX	Montagebox, kompatibel mit 3/4" Installationsrohren oder M25 Kabelschutzrohren
209923	AXIS T98A16-VE MEDIA CABINET A	Anschlusskasten Set: T98A16-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen
230624	AXIS TP1903 PCBA HOUSING T92	Elektronikmodul, für AXIS T92G20 Außengehäuse, Ersatzteil
230876	AXIS TQ1601-E CONDUIT BACK BOX	Wandanschlusskasten, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Wandhalterungen

## AXIS TQ1809-LE HOUSING T92G

Fortsetzung Zubehör

210267	GASKET C M20 10PCS	Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil
--------	--------------------	--

### Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
211122	CUS-SL-W	Aufpreis Sonderlackierung Wetterschutzgehäuse in RAL-Farbe
229245	CUS-WSG-EINBAU-A	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse mit Auflagemaß Einstellung
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

### Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: info@c-tac.com  
Web: ww.c-tac.com

