



INR-18N040005A

Artikelnummer: 233904



Netzwerk Video Rekorder, 4x IP PoE, H.265, HDMI, VGA, 1xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 50Mbps, Ausgang 64Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

4 x RJ45 PoE Anschluss (45 Watt PoE Budget gesamt)

Maximal 1 interne Festplatte möglich

Unterstützt 4 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	300X227X53mm
Serie	eneo IN-Serie
Lüfter	nein
Videoeingänge (Anzahl)	4
Kanäle gesamt	4
IP Kanäle	4
Auflösung Aufzeichnung max.	3648x2160
Aufzeichnungsrate max.	120 fps
Aufzeichnungsrate max.	bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+

INR-18N040005A

Fortsetzung Spezifikationen

Spotmonitor	nein
Monitor-Ausgänge	HDMI (4K), VGA
Netzwerk	1x 10/100Base-TX RJ45
Alarめingänge	4
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Festplattenkapazität intern max.	10 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Schnittstellen externer Speicher	USB
HDD Steckplätze	1x SATA
HDD Hotswap	ja
USB Ports	2x USB 2.0
RAID	nein
Datendurchsatz max.	114 Mbps
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
19" Rackmount	nein
Leistungsaufnahme	5 W, ohne Festplatte
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	45 W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Fernzugriff	Remote Software
Gewicht	1,03kg
Bildwiedergabe	4-Kanal Split, Sequenz, Vollbild
Netzwerkanschluss	4x PoE RJ45 10/100 Base-T, WAN 1 x 10/100BASE-T
Datendurchsatz eingehend	50 Mbps
Audioausgang	1
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	233904

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
234995	INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD

INR-18N040005A

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229236	CON-NVR-KON-04	Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

