

# TNV-7011RC

Artikelnummer: 234604



Netzwerkkamera, Eckgehäuse, Tag/Nacht, 2,8mm, 2048x1536, IP6K9K, IK10+

## Hauptmerkmale

Anti-Ligatur-Netzwerkkamera im Eckgehäuse

Objektiv: F2,0/2,8mm, 102° HFoV 75° VFoV

Empfindlichkeit: 0,3Lux (Farbe)

Max. Auflösung: 2048x1536 @ 30fps

microSD/SDHC/SDXC Kartenslot (Max. 256GB)

Hallway view, WiseStream II support

Wide Dynamic Range (120dB)

Video- und Audioanalyse, Schockerkennung

Vandalismusgeschützt nach IK10+ (50J)

Wasser- und Staubdicht nach IP66/IP6K9K

Robustes Aluminium-Gehäuse, Weiß

Stromversorgung PoE, DC 12V

## Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Eckgehäuse
Auflösungsstandard	3 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2048x1536
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# TNV-7011RC

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,0
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	102°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Schutzart	IP66, IP6K9K
Zertifizierungen	IK10+
Hersteller-Nummer	TNV-7011RC

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

# TNV-7011RC

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

