

# INR-28N080005A

Artikelnummer: 234749



Netzwerk Video Rekorder 8x IP PoE, H.265, HDMI, VGA 2xSATA, ohne HDD

## Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 128Mbps, Ausgang 128Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

8 x RJ45 PoE Anschluss (59 Watt PoE Budget gesamt)

Maximal 2 interne Festplatten möglich

Unterstützt 8 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

2 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	300X227X53mm
Serie	eneo IN-Serie
Lüfter	nein
Kanäle gesamt	8
IP Kanäle	8
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	180 fps
Aufzeichnungsrate max.	bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Spotmonitor	nein

# INR-28N080005A

## Fortsetzung Spezifikationen

Monitor-Ausgänge	HDMI (4K), VGA
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarめingänge	8
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Festplattenkapazität intern max.	20 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Schnittstellen externer Speicher	eSATA
HDD Steckplätze	2x SATA
HDD Hotswap	nein
USB Ports	1x USB 2.0
RAID	nein
Datendurchsatz max.	256 Mbps
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
19" Rackmount	nein
Leistungsaufnahme	6W, ohne Festplatte
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	59 W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Fernzugriff	Remote Software
Gewicht	1,23 kg
Bildwiedergabe	4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Sequenz, Vollbild
Netzwerkanschluss	8x PoE RJ45 10/100 Base-T, WAN 1 x 100/1000BASE-T
Datendurchsatz eingehend	128 Mbps
Audioausgang	1
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	234749

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
234995	INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD

## Optionale Dienstleistungen

# INR-28N080005A

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

# INR-28N080005A

## Fortsetzung Dienstleistungen

229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229237	CON-NVR-KON-08	Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
Am Siel 4  
21423 Winsen/Luhe  
DE  
Tel: 04171-669565  
E-Mail: [info@c-tac.com](mailto:info@c-tac.com)  
Web: [www.c-tac.com](http://www.c-tac.com)

