



INR-28N320005A

Artikelnummer: 234750



Netzwerk Video Rekorder 32x IP gesamt, 16x IP PoE, HDMI, 4xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)	Maximal 4 interne Festplatten möglich
Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen	Unterstützt 16 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang
Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert	3 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang
Maximale Datenrate Eingang 256Mbps, Ausgang 128Mbps	eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung
Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen	NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)
32 IP Kanäle, 16 x RJ45 PoE Anschluss (220 Watt PoE Budget)	Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	378x325,8x66mm
Serie	eneo IN-Serie
Lüfter	ja
Kanäle gesamt	32
IP Kanäle	32
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160
Aufzeichnungsrate max.	480 fps
Aufzeichnungsrate max.	bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Spotmonitor	nein

INR-28N320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Monitor-Ausgänge	1x HDMI (2MP), 1x HDMI (4K), VGA
Netzwerk	2x 100/1000Base-TX RJ45
Alarめingänge	16
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Festplattenkapazität intern max.	40 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Schnittstellen externer Speicher	eSATA
HDD Steckplätze	4x SATA
HDD Hotswap	nein
USB Ports	1x USB 3.0, 2x USB 2.0
RAID	nein
Datendurchsatz max.	384 Mbps
Analysefunktionen	Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Android, iOS, Remote Software, WEB Browser
19" Rackmount	nein
Leistungsaufnahme	12W, ohne Festplatte
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	220 W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Fernzugriff	Remote Software
Gewicht	2,95kg
Bildwiedergabe	16-Kanal Split, 4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Sequenz, Vollbild
Netzwerkanschluss	16x PoE RJ45 10/100 Base-T, WAN 2 x 10/100/1000BASE-T
Datendurchsatz eingehend	256 Mbps
Audioausgang	1
Betriebssystem	Linux
Hersteller-Nummer	234750

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
234995	INR-eSATA	HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD

INR-28N320005A

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229229	CON-eneo-KON-16	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras
229230	CON-eneo-KON-32	Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 32 eneo IP-Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

