


MIC-9502-Z30BVF9

Artikelnummer: 235440



Netzwerk Positioniersystem, 30x HD Kamera, Wärmebild 9mm, 30Hz, 640x480, IP68, schwarz

Hauptmerkmale

Integrierte Dual Netzwerk Positioniereinheit

Tag/Nacht-Kamera: 1920x1080, 4,3-129mm Zoom

Wärmebildkamera: 640x480, 9mm, 30Hz

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, MJPEG

Detektionsreichweite Person: bis zu 174m

Konituierlicher Schwenkbereich 360°

Stromversorgung: 21-30VAC, HighPoE

Betriebstemperatur -40°C bis +65°C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Spezifikationen

Serie	Bosch MIC IP Fusion 9000i
Kameratyp	Bi-Spektral
Ausführung	Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera
System	True Day&Night, Wärmebild
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, JPEG, M-JPEG
Bildaufösung max.	1920x1080
Thermische Auflösung	640x480
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

MIC-9502-Z30BVF9

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	64,7 - 2,3°
Detektionsreichweite	174
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9005, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Alarmeingänge	optional
Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	21-30VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP68
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	F.01U.398.553

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
219545	MIC-9K-IP67-5PK	Anschlusskit, für Bosch MIC, 5-teilig, weiß, IP67
219180	MIC-9K-SNSHLD-W	Sonnenschutzdach, für Bosch MIC Thermal PTZ-Kameras, weiß
219068	MIC-ALM-WAS-24	Alarm-, Wasch-Schnittstelle, für Bosch MIC
140417	MIC-CMB-BD	Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz
213198	MIC-DCA-HB	Rohradapter, für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz
97353	MIC-PMB	Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC
140413	MIC-SCA-BD	Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz
140420	MIC-SPR-BD	Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz
215877	MIC-WKT-IR	Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx
140415	MIC-WMB-BD	Wandmontagearm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005
215905	MVS-FCOM-PRCL	Lizenzschlüssel Fremdprotokoll für AUTODOME IP 7000 und MIC IP 7000/7100
231920	NPD-9501-E	HighPoE Midspan, 1 Port, 95W, Gigabit, Außen
97055	VG4-A-PSU2	Netzgerät, 230VAC, extern, weiß

MIC-9502-Z30BVF9

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

