

DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)

Artikelnummer: 235705
 EAN: 6931847166038



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2MP, 2,8mm, Infrarot, weiß, Mic, IP67

Hauptmerkmale

-
- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
-
- Bullet Bauform mit Festbrennweite
-
- Festbrennweite 2,8mm
-
- Eingebautes Mikrofon
-

-
- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
-
- Bildauflösung bis 2 Megapixel
-
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
-

Spezifikationen

Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	nein
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Digital Zoom	nein
Bildwinkel horizontal	107°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Hersteller-Nummer	311319826
EAN/GTIN	6931847166038

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2023G2-IU(2.8mm)(D)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

