

# AXIS M3215-LVE



Artikelnummer: 235842  
 EAN: 7331021076549



1/2,9" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080,  
 3,1mm, WDR, H265, Audio, IK10, IP66

## Hauptmerkmale

- .....
- Netzwerkamera im kompakten Dome-Gehäuse
- .....
- FullHD Auflösung (1920x1080), 25fps Bildrate
- .....
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR-Filter
- .....
- F2,0/3,1mm Festbrennweiten-Objektiv
- .....
- Lightfinder und WDR
- .....
- Zipstream mit H.264/H.265
- .....

- .....
- Deep-Learning-Analysefunktionen DLPU
- .....
- Zwei-Wege Audio
- .....
- Integrierte Cybersicherheitsfunktionen
- .....
- Außengehäuse mit IP66 und IK10
- .....
- PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3
- .....

## Spezifikationen

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Serie                  | Axis M32                             |
| Auflösungsstandard     | HD 1080p                             |
| System                 | True Day&Night                       |
| Chipgröße              | 1/2,9"                               |
| Aufnahmesensor         | CMOS                                 |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG                 |
| Bildauflösung max.     | 1920x1080                            |
| Bildübertragungsrate   | 25 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,14 Lux (Farbe), 0 Lux (SW, IR ein) |

# AXIS M3215-LVE

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Low Speed Shutter            | ja   |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder   |
| Gegenlichtkompensation       | ja   |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | ja   |
| Bewegungsmelder              | ja   |
| Objektiv Type                | Festbrennweite   |
| Brennweite                   | 3,1 mm   |
| Digital Zoom                 | Digital PTZ  |
| Bildwinkel horizontal        | 101°   |
| Beleuchtung                  | Infrarot   |
| Gehäuse                      | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß   |
| Farbe (Kuppel)               | klar   |
| Gehäusematerial              | Polycarbonat   |
| Heizung                      | keine Angabe   |
| Videoausgänge                | -  |
| Alarめingänge                 | ja   |
| Audiounterstützung           | ja   |
| Steuer-Schnittstellen        | 10/100-Base-TX, RJ-45  |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot   |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung              | PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at   |
| Vandalismusgeschützt         | ja   |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +50°C  |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK10   |
| Schutzart                    | IP66   |
| Hersteller-Nummer            | 02371-001  |
| EAN/GTIN                     | 7331021076549  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                         | Beschreibung  |
|----------|------------------------------|---|
| 230246   | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178   | AXIS 30W MIDSPAN             | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC           |
| 226163   | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN     | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C                   |

# AXIS M3215-LVE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER      | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze passend für Axis Produkte, inkl. Tasche       |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC             | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC                                   |
| 233952 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P         | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück                         |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P         | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück    |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS    | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück       |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH     | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget               |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P          | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil                        |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT    | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite                             |
| 91652  | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT            | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC   |
| 92204  | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT             | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC  |
| 216064 | AXIS SAFETY WIRE 3M 5P              | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück            |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB       | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert   |
| 220341 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P   | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück     |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB          | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                    |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS    | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück          |
| 226777 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB        | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter                       |
| 226778 | AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück             |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB        | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter                  |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS  | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück        |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB        | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 215536 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P    | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl. SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück   |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66     |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT       | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps   |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS        | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück                                 |

# AXIS M3215-LVE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |  |
|--------|---------------------------------------|--|
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER               | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite                                |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER     | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite                                 |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN                | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af   |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN     | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage                |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM     | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65       |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM          | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung                     |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE         | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65      |
| 212103 | AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF            |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH       | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67         |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH    | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget               |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE                |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE          |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH        | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE          |
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH     | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP                        |
| 216244 | AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC    | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC                 |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT         | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück)         |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT      | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit             |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9  |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09    |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED                 | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09   |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED                     | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED                    | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9  |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED                | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09    |

# AXIS M3215-LVE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                     |  |
|--------|-------------------------------------|--|
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED               | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09   |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED                   | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED                  | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09   |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P   | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück                     |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P      | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück                            |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P  | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück                         |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM               | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10     |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM                | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10     |
| 210767 | AXIS T94K01D PENDANT KIT            | Hängemontageset, für Standard 1,5" NPT Halterung, für AXIS Fixdome Kameras               |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET         | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß             |
| 219408 | AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX       | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |
| 219765 | AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT      | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß        |
| 204315 | AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10       |
| 236621 | AXIS TM3815-E DOME CLEAR 4P         | Domekuppel, klar, für ausgewählte AXIS M32 Kameras, 4er-Pack                             |
| 236619 | AXIS TM3815-E DOME SMOKED 4P        | Domekuppel, getönt, für ausgewählte AXIS M32 Kameras, 4er-Pack                           |
| 235042 | AXIS TP3002-E MOUNTING BRACKET 4P   | Montageplatte, weiß, für AXIS P3267-LV, P3268-LV, 4 Stück, Ersatzteil                    |
| 224184 | AXIS TP3101 PENDANT WALL MOUNT      | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß                           |
| 235061 | AXIS TP3103-E PENDANT KIT           | Hängemontageset, Außen, für AXIS P32-Serie (Auswahl), Weiß                               |
| 222232 | AXIS TP3201 RECESSED MOUNT          | Decken Einbaugehäuse, Innen, für M32/P32/P33/Q35-Serie (Auswahl), Aluminium              |
| 235062 | AXIS TP3201-E RECESSED MOUNT        | Decken Einbaugehäuse, Außen, AXIS M32/P32 (Auswahl), für Lüftungsbereiche geeignet       |
| 235036 | AXIS TP3203 RECESSED MOUNT          | Decken Einbaugehäuse, Innen, für AXIS P32/M30 (Auswahl), Einbau in abgehängte Decken     |
| 225282 | AXIS TP3601 3/4" CONDUIT ADAPTER 4P | Adapter für geschützte Kabel Führung, für 3/4" (M25) Rohr, 4 Stück                       |
| 225283 | AXIS TP3602 1/2" CONDUIT ADAPTER 4P | Adapter für geschützte Kabel Führung, für 1/2" (M20) Rohr, 4 Stück                       |



# AXIS M3215-LVE

## Fortsetzung Zubehör

|        |                                       |   |
|--------|---------------------------------------|---|
| 229091 | AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX          | Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl)    |
| 235058 | AXIS TP3821-E CASING BLACK 4P         | Gehäuse, schwarz, 4 Stück, für AXIS P3267-LV/LVE, P3268-LV/LVE, Zubehörteil               |
| 235040 | AXIS TP3821-E CASING WHITE 4P         | Gehäuse, weiß, 4 Stück, für AXIS P3267-LV/LVE, P3268-LV/LVE, Ersatzteil                   |
| 235037 | AXIS TP3823-E WEATHERSHIELD 2P        | Wetterschutzdach, 2 Stück, für AXIS P3267-LVE, P3268-LVE, weiß, Ersatzteil                |
| 235433 | AXIS TP3823-E WEATHERSHIELD BL 2P     | Wetterschutzdach, 2 Stück, für AXIS P3267-LVE, P3268-LVE, schwarz, Zubehör                |
| 232730 | AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE          | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil                    |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 100BASE-T     |
| 210267 | GASKET C M20 10PCS                    | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil                                    |
| 211342 | GASKET C M20 CABLE 3-5MM 10PCS        | Kabeldichtung, M20, für Kabel mit 3-5mm Durchmesser, IP67, 21mm Lochdurchmesser, 10 Stück |
| 205706 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR          | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum  |
| 205707 | NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM     | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung                       |
| 203847 | NETWORK CABLE COUPLER IP66            | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66  |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS           | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück      |

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

