

XNF-9013RV

Artikelnummer: 236920



1/2,3" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3008x3008, 1,08mm, AI FishEye, PoE, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,3" 12MP CMOS Fisheye Kamera

Objektiv 1,08mm Festbrennweite

Unterstützt H.265, H.264, MJPEG Codec

Einzelpanorama, Doppelpanorama, Vierfachansicht

Integriertes Dewarping, Digital PTZ

extremer WDR (120dB), WiseStream Basierend auf AI Engine Bewegungserkennung, Handover, IP66/IK10/NEMA4X

Wise IR, IR sichtbare Länge 8m

Unterstützung von virtuellen Kanälen

Videoanalyse, Heatmap, Personenzählung

Verwaltung von Warteschlangen

Hartbeschichtete Kuppelabdeckung

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	12 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265
Bildauflösung max.	3008x3008
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

XNF-9013RV

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,39 Lux
Digitale Rauschunterdrückung	WiseNR II
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB, extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	1,08 mm
Bildwinkel horizontal	187°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Alarমেingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE, PoE+ (IEEE-802.3at)
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	XNF-9013RV

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
236921	SBC-160BF	Abdeckhaube für Outdoor FishEye Kamera XNF-9031RV

XNF-9013RV

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG

Am Siel 4

21423 Winsen/Luhe

DE

Tel: 04171-669565

E-Mail: info@c-tac.com

Web: www.c-tac.com

