

AXIS TP3301-E Pole Mount Black

Masthalterung für Fixed-Dome Kameras

Die Masthalterung AXIS TP3301-E Pole Mount Black für den Außenbereich besitzt NPS-Gewinde (1,5 Zoll) Sie eignet sich für eine breite Reihe an Axis Hängemontagekits für Panoramakameras und fest ausgerichtete Kuppelkameras von Axis. Dank des schlagfesten und für den Einsatz im Außenbereich entwickelten Materials kann die Halterung im Innen- und Außenbereich verwendet werden. Die AXIS TP3301-E ist für Masten mit einem Durchmesser zwischen 65 und 165 mm sowie für Träger geeignet. Sie ist an den Seiten mit geschützten Kabeleingängen der Größe 3/4 Zoll und an der Rückseite mit einer gegen Insektenbefall geschützten Kabeldurchführung ausgestattet. Die Masthalterung lässt sich mit den Bändern aus salzwasserfestem Edelstahl (SS316L) und Schrauben des Typs TX30 einfach und sicher befestigen.

- > **Robuste und sichere Mastinstallation**
- > **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**
- > **Schlagfest, vandalismusgeschützt**
- > **Kabdichtung zum Schutz vor Insektenbefall**
- > **Unterstützt Axis Hängemontagesets mit NPS-Gewinde (1,5-Zoll)**



AXIS TP3301-E Pole Mount Black

Allgemein

Unterstützte Produkte AXIS P32 Serie (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich)
 AXIS P37 Serie (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich)
 AXIS Q35 Serie (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich)
 AXIS Q36 Serie (kamaraspezifisches Hängemontageset erforderlich)

Mastdurchmesser 65 bis 165 mm

Maximale Last 15 kg

Kabelführung Rückseite: Kabeldurchführung
 Seiten: 3/4-Zoll-Kabelführung

Material Halterung aus pulverbeschichtetem Aluminium, konform mit NEMA 4X und IK10
 Farbe: Schwarz (NCS S 9000-N)
 Schnittstelle: 1,5" (NPS)

Nachhaltigkeit PVC-frei

Umwelt Innenräume
 Außenbereiche

Zulassungen **Umgebung**
 IEC 60721-4 Klasse 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Typ 4X
Schlagfest
 IEC 62262 IK10

Abmessungen 244.1 x 138.3 x 194.8 mm (9,61 x 5,45 x 7,67 Zoll)

Gewicht 1,2 kg

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Installationsanleitung
 Bänder aus rostfreiem Stahl
 Kabeldichtung zum Schutz vor Insekten

Erforderliches Zubehör Axis Hängemontageset mit 1,5-Zoll-NPS-Gewinde

Optionales Zubehör AXIS Netzwerk-Kabelkupplungen, U-förmiger AXIS
 Kabelführungsadapter 30 mm A
 Weitere Informationen finden Sie auf www.axis.com.

Gewährleistung Dreijährige Axis Garantie, siehe www.axis.com/warranty.

