eneo VM-FHD22MF

Artikelnummer: 239822

Kurzbeschreibung

22" (56cm) LCD Monitor, metall, FHD, 1920x1080, LED, DisplayPort, HDMI, 230VAC



Hauptmerkmale

- Professioneller 22" (56cm) LCD Monitor
- Maximale Auflösung Full HD 1920x1080 Pixel
- LED Hintergrundbeleuchtung
- Metallgehäuse (thin bezel) inklusive Standfuß
- Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung
- und Rauschunterdrückung
- Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365
- Vielseitige Eingänge HDMI, DP
- Lautsprecher integriert

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229841068
Hersteller-Nummer	239822
Serie	eneo Monitor
Video	
Auflösung (erweitert)	800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x900, 1920x1080
Maximale Bildauflösung (H x V)	1920x1080
Display / Darstellung	
Display	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (typisch)	1000:1
Reaktionszeit (typisch)	5 ms
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel vertikal	178 °
Betrachtungswinkel horizontal	178 °
Bildschirmdiagonale (Zoll)	22 "
Bildschirmdiagonale (cm)	56 cm
Pixel Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse 2
Funktionen	
Kammfilter	Ja
Menüsprachen	englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Videoeingänge	HDMI, Display Port
Audioeingänge	1
Allgemeines	
Anwendungsmöglichkeiten	Desktop, Industrie
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	498,4x306x67mm
Gewicht	8.5 kg
Befestigung	VESA Standard 100x100mm, VESA Standard 75x75mm
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Gehäusematerial	Metall

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	25 W
Stromversorgung	230VAC
Energieeffizienzklasse	C
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Standfuß, Netzkabel, HDMI Kabel
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889

Optionales Zubehör

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
224229	eneo VM-LCDWMB2	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, horizontal verstellbar, Tragfähigkeit max. 8Kg
228560	eneo VM-TSHA	Tischstandfuß ausziehbar bis 130mm, für LCD-Monitore, 15-27 Zoll, maximal 10Kg
241894	jetrics mount VM-UWM10 Monitor Wandhalterung,	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 27", VESA Tragfähigkeit max. 15Kg
241896	jetrics mount VM-UMA10 Monitor Wandhalterung,	Aluminium Gasfeder Monitorarm für Wandmontage, LCD Monitore bis max. 27", Tragfähigkeit max. 7Kg
241897	jetrics mount VM-UTM10 Monitor Tischhalterung,	Universal Tischhalterung für LCD Monitore, bis max. 45", VESA Tragfähigkeit max. 13Kg
241898	jetrics mount VM-UWM30 Monitor Wandhalterung,	Universal Wandhalterung für LCD Monitore, bis max. 43", VESA Tragfähigkeit max. 20Kg
241900	jetrics mount VM-UCWM20 Monitor Wandhalterung,	Kompakte neigbare Wandhalterung, LCD Monitore, 23"bis 42", VESA Tragfähigkeit max. 25Kg


Optionale Empfehlungen

Art. Nr	Name	Produkt Beschreibung
217543	jetrics cable HDMI Kabel 1	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz
217545	jetrics cable HDMI Kabel 3	High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz
227066	jetrics cable HDMI Kabel 5	HighSpeed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 5m, schwarz

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Technische Zeichnung

Maße / Dimensions in mm



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten