

DEKOM


VIDEO SECURITY & NETWORK GMBH



DATENBLATT

DEKOM KAMERMAST 5. GENERATION F145-6000

| | |
|-------------------------|---|
| Kameramast | DEKOM Kameramast der 5. Generation |
| Typ: | F145-6000 kippbar mit Fußplatte |
| Mastdurchmesser: | Fuß Ø 145 – Zopf Ø 90 mm |
| Lichte Höhe: | 6000 mm |
| Gesamtlänge: | 6000 mm mit Fußplatte |
| Werkstoff: | EN AW-6060 T66 Aluminium |
| Aufbau: | Aufsatzmast zum Einbau mit abnehmbaren Zopf |
| Anzahl Masttüren: | 1 x eingesetztes Türverstärkungsprofil für Profilschiene mit Gleitmuttern zur Aufnahme von Anschlusskästen |
| Maße Masttüren: | H 600 x B 100 x Ø 145 mm |
| Sicherung Masttüren: | Spezial Ovalschlüssel |
| Türverstärkungsprofil: | Ja |
| Abnehmbares Zopfstück: | Ø 90 mm / Länge 500 mm |
| Verdrehschutz: | Ja, Arretierung im 90° Winkel |
| Maximale Zopfbelastung: | 20 kg bei dem Kippvorgang des Mastes von einer Person. Bei höherer Belastung empfehlen wir die Kipphilfe zu verwenden |
| Statik Berechnung: | Deutschland Windzone 2 (DIN 1055-4:2055-03) Windgeschwindigkeit 25 m/s |
| Maximale Auslenkung: | Horizontal 1,33% // 79,8 mm bei einer Wind-Angriffsfläche von 0,024 m ² mit 5 kg Zopfbelastung |
| Mastgewicht: | 22,9 kg |
| Lieferumfang: | Fußplatte und Spezialschlüssel 1.Stk Spezialschlüssel 1 Stk. je 5 Kameramasten |
| Zubehör: | Kameraanschlusskasten AK 250-230.12 Kameraanschlusskasten AK 250-230.24 Kameraanschlusskasten AK 250-230.POE Kameraanschlusskasten AK 250-230.Aufbau Mastübergangskasten AK 380 VAC- 230 VAC Medienkonverter PC-MC101-M Medienkonverter PC-MC101-S Netzteil SDR-240-48 DEKOM Kameramast Flanschadapter DEKOM Universal-Mastschelle Anti-Climb Kipphilfe 145 mm Fundamentanker Safety-Tritt (Montage und Service Hilfe) |



DEKOM Kameramast der 5. Generation F145-6000 kippbar
 Wandstärke: 3,0 mm | Gewicht: 22,9 kg | Datum: 04.07.2018

Diese Zeichnung ist Eigentum von DEKOM Video Security & Network GmbH und darf ohne schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt noch für Dritte verwendet oder zur Einsicht gegeben werden.

DEKOM Video Security & Network GmbH, Hoheluftchaussee 108, 20253 Hamburg
 Tel.: +49 (0) 40 4711213-0, Fax: +49 (0) 40 4711 213-33, info@dekom-security.de, www.dekom-security.de

DEKOM Video Security & Network GmbH, Niederlassung Österreich, A-8082 Kirchbach Haus KB5
 Tel.: +43 (0) 720 920 866-0, Fax +43 (0) 720 920 866-25, info@dekom-security.at, www.dekom-security.at

Geschäftsführer: Wolfgang Haack; Handelsregister: HRB 34340; Sitz der GmbH: Hamburg