

## CS-Anschluss für optionale Objektive

### Objektive für unbewegliche Kameras mit CS-Anschluss

Netzwerkcameras von Axis sind mit sorgfältig ausgewählten Objektiven ausgestattet, die bestmögliche Leistung und Widerstandsfähigkeit bieten. Für spezielle Überwachungsanforderungen sind verschiedene optionale Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten und Blendenöffnungen erhältlich. Entscheidend für die Leistung der Kamera ist, dass Objektiv, Kamerasensor und Mechanik optimal aufeinander abgestimmt sind. Axis bietet getestete und genehmigte optionale Objektive mit CS-Anschluss, die die Überwachungsmöglichkeiten erweitern und eine exzellente Bildqualität liefern. Das Produktangebot umfasst Objektive mit P- oder DC-Blende, von Weitwinkelobjektiven mit reduzierter Tonnenverzeichnung bis hin zu Teleobjektiven.

- > **Getestet und genehmigt für unbewegliche Kameras von Axis mit CS-Anschluss**
- > **Hervorragende Bildqualität**
- > **Tag- und Nachtobjektive**



## Theia Ultra-Weitwinkel-Varioobjektiv 1,8 bis 3,0 mm

Artikelnummer 5503-161

**Eigenschaften** IR-korrigiert  
1,8 bis 3,0 mm, F1.8  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 49,3 x 15,6 mm

## Fujinon Objektiv 2,2 bis 6 mm

Artikelnummer 5800-781

**Eigenschaften** IR-korrigiertes Objektiv  
2,2 bis 6 mm, F1.3  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 57 x 49 mm

## Fujinon Vario-Fokus-Megapixel-Objektiv, 2,2 bis 6 mm

Artikelnummer 5502-751

**Eigenschaften** IR-korrigiertes Objektiv  
2,2 bis 6 mm, F1.3  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 54 x 38 mm

## Vario-Fokus-Megapixel-Objektiv, 2,4 bis 6 mm

Artikelnummer 5500-871

**Eigenschaften** 2,4 bis 6 mm, F1.2  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 63 x 43,2 mm

## Varioobjektiv mit manueller Blende, 2,4 bis 6 mm

Artikelnummer 5503-181

**Eigenschaften** 2,4 bis 6 mm, F1.6  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 37,1 x 32,5 mm

## Vario-Fokus-Megapixel-Objektiv, 5 bis 50 mm

Artikelnummer 5502-221

**Eigenschaften** 5 bis 50 mm, F1.4  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 60 x 46 mm

## Fujinon Varioobjektiv 8 bis 80 mm, DC-Blende

Artikelnummer 5506-991

**Eigenschaften** IR-korrigiert  
8 bis 80 mm, F1.6  
DC-Blende  
C- und CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 89,3 x 66,3 mm

## Theia Vario-Fokus-Teleobjektiv 9 bis 40 mm, DC-Blende

Artikelnummer 5503-171

**Eigenschaften** IR-korrigiert  
9 bis 40 mm, F1.5  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 49,3 x 25,5 mm

## Theia Vario-Fokus-Teleobjektiv 9 bis 40 mm, P-Blende

Artikelnummer 5504-901

**Eigenschaften** IR-korrigiert  
9 bis 40 mm, F1.5  
P-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 49,3 x 25,5 mm

## Computar Objektiv 12,5 bis 50 mm, DC-Blende

Artikelnummer 5800-791

**Eigenschaften** IR-korrigiertes Objektiv  
12,5 bis 50 mm, F1.4  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 58 x 46 mm

## Computar 12,5 bis 50 mm mit P-Blende

Artikelnummer 5800-801

**Eigenschaften** IR-korrigiertes Objektiv  
12,5 bis 50 mm, F1.4  
P-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 59 x 46 mm

## Fujinon Vario-Fokus-Megapixel-Objektiv, 15 bis 50 mm

Artikelnummer 5502-761

**Eigenschaften** 15 bis 50 mm, F1.5  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 59 x 38 mm

## Fujinon Varioobjektiv 15 bis 50 mm

Artikelnummer 5503-421

**Eigenschaften** 15 bis 50 mm, F1.5  
IR-korrigiert  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 58,5 x 37,5 mm

## Evetar Megapixel-Objektiv mit fester Blende, 16 mm

Artikelnummer 5502-741

**Eigenschaften** 16 mm, F1.8  
DC-Blende  
CS-Anschluss  
Kompatible Produkte finden Sie unter [www.axis.com](http://www.axis.com).

**Abmessungen** L x Ø: 15 x 30 mm

Verantwortung für die Umwelt:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)