

XF-4000-175-FZ, KO

Xortec konischer Aufsatz Kameramast aus Aluminium mit festem Zopf

LpH: 4,0 m
Fuß-/Zopf-Durchmesser: 175 mm / 100 mm
Ausführung: Mit Fußplatte

Maßstab: 1:23
Wandstärke: 4,0 mm
Gewicht: 25,6 kg



Spezifikation

Mast-Modell	XF-4000-175-FZ, KO
Lichte Höhe (LpH)	4000 mm
Gesamtlänge mit Fußplatte	4000 mm
Mastdurchmesser - Fuß	Ø 175 mm
Mastdurchmesser - Zopf	Ø 100 mm
Zopf-Variante	loser Zopf, Ø 100mm; Länge: 200mm
Anzahl Masttüren	1x
Abmessungen Masttüren	1x H 600 x B 115
Verschluss Masttüren	Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss
Wandstärke	4 mm
Gewicht	25,6 kg
Windlastberechnung	für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
Mast-Fuß	mit 2-teiliger Fußplatte
Material	Aluminium
Oberfläche	roh geschliffen
Pulverbeschichtung in RAL	ja, auf Anfrage

