

## **XE-4500-250-FZ, KO**

Xortec konischer Aufsatz Kameramast aus Aluminium mit festem Zopf

LpH: 4,5 m  
Fuß-/Zopf-Durchmesser: 250 mm / 120 mm  
Ausführung: Mit Erdstück

Maßstab: 1:30  
Wandstärke: 4,0 mm  
Gewicht: 53,7 kg



## Spezifikation

<b>Mast-Modell</b>	XE-4500-250-FZ, KO
<b>Lichte Höhe (LpH)</b>	4500 mm
<b>Gesamtlänge mit Erdstück</b>	5500 mm
<b>Mastdurchmesser - Fuß</b>	Ø 250 mm
<b>Mastdurchmesser - Zopf</b>	Ø 120 mm
<b>Zopf-Variante</b>	fester Zopf, Ø 120mm, Länge: 250mm, inkl. 4 Bohrungen jeweils um 90° versetzt
<b>Anzahl Masttüren</b>	2x
<b>Abmessungen Masttüren</b>	1x H 500 x B 115; 1x H 600 x B 115
<b>Verschluss Masttüren</b>	Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss
<b>Wandstärke</b>	4 mm
<b>Gewicht</b>	53,7 kg
<b>Windlastberechnung</b>	für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
<b>Erdstück</b>	korrosionsabweisendes Kunststofftape mit schwarzer PP-Manschette
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Oberfläche</b>	roh geschliffen
<b>Pulverbeschichtung in RAL</b>	ja, auf Anfrage

