



VI-3002

IP- / PoE-Repeater über UTP-Kabel (paarverseilte Kabel)



Der VI-3002 ist ein 10/100Mbps Ethernet und PoE/PoE+/PoE++ Repeater. Der Repeater ermöglicht es zwei oder mehr UTP-Cat5/6 Kabelstrecken zusammen zu schliessen und so die Kabelstrecke zu vervielfachen. Die Geräte brauchen keine Software-Konfiguration. Diagnose LEDs dienen der Übersicht des Betriebszustandes. Durch die kleinen Abmessungen können die Repeater auch in sehr engen Platzverhältnissen montiert werden.



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Datenports	2 x 10/100BaseT Ethernet RJ45
Übertragungskabel	<p>Idealer Typ: Cat5e und besser</p> <p>Weitere Typen (kleinere Übertragungsdistanzen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefoniekabel paar- oder viererverseilt, Cat3 - Klingeldraht
Ethernet	<p>Kompatibel zu mehreren Netzwerkprotokollen einschl. IEEE802.3, 802.3u, 802.3x</p> <p>Unterstützt Jumbo Frames bis 9kB</p> <p>Tag transparent</p>

Speisung	Durch den POE-Betrieb ist keine separate Speisung nötig (Leistungsbedarf pro Geräte ca. 1W)
Betriebstemperaturbereich	-10 bis +70°C
Abmessungen	23 x 25 x 69mm / 50g (HxBxL)

GEHÄUSE / VERSIONEN

	VI-3002	1-Kanaliges Gerät
---	---------	-------------------

Schweiz	barox Kommunikation AG	CH-5405 Baden-Dättwil	Tel. ++41 56 210 45 20	mail@barox.ch	www.barox.ch
Deutschland	barox Kommunikation GmbH	D-79539 Lörrach	Tel. ++49 7621 5500 280	mail@barox.de	www.barox.de